


การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	<p>ชื่อ - สกุล นางศรีสมัย โชติวนิช</p> <p>ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ</p>
<p>ประเด็นปัญหา</p> <p style="text-align: center;">จากเพจ MATICHON ONLINE “ชัยภูมิอ่วม! “ล้มปี สกิน” ระบาด โค ล้มตายหนัก ๑๐ อำเภอ ทำลายสถิติสูงสุดประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	
<p>ข้อเท็จจริง</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคล้มปี สกิน จากกรมปศุสัตว์ จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๕๘,๓๐๐ โด๊ส ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ โด๊ส (วัคซีนบริจาค) และครั้งที่ ๓ จำนวน ๓,๐๐๐ โด๊ส ซึ่งวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๗ ของจำนวนประชากรสัตว์ในพื้นที่ ทั้งนี้ จำนวนประชากรโค กระบือในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐,๖๙๕ ตัว เป็นโคเนื้อ ๙๗,๐๖๐ ตัว โคนม ๘.๓๘๖ ตัว กระบือ ๑๕,๒๔๙ ตัว และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ จำนวน ๑๕,๙๖๘ ราย ซึ่งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไม่ครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ในพื้นที่ ทำให้จังหวัดชัยภูมิ ยังมีรายงานพบสัตว์ป่วยและตายด้วยโรคล้มปี สกินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกสัตว์ที่เกิดใหม่</p> <p>๒. จากรายงานสรุปสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคล้มปี สกิน ประจำวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จังหวัดชัยภูมิ พบการเกิดโรคในพื้นที่ ๖๐ ตำบล จาก ๑๐ อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน ๒๕๖ ราย สัตว์ป่วย ๓๘๑ ตัวจากจำนวนสัตว์ทั้งหมด ๒,๓๒๗ ตัว สัตว์หายป่วย ๖๔ ตัว สัตว์ตาย จำนวน ๗๓ ตัว คงเหลือสัตว์ป่วย จำนวน ๒๔๐ ตัว ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นรายงานสะสมมาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม จำนวนสัตว์ป่วย และจำนวนสัตว์ตายด้วยโรคล้มปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบสัตว์ป่วย ๗,๒๓๗ ตัว และพบสัตว์ตาย ๑,๑๕๓ ตัว</p> <p>๓. จากหัวข้อข่าวที่มีการนำเสนอขึ้น ชัยภูมิอ่วม! “ล้มปี สกิน” ระบาด โค ล้มตายหนัก ๑๐ อำเภอ ทำลายสถิติสูงสุดประเทศ และ“ล่าสุด มีโคป่วยตาย ๖๕ ตัว ทำสถิติสูงสุดในประเทศไทย” นั้น เป็นไปได้ว่าผู้สื่อข่าวมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะจำนวนพื้นที่ที่พบโรคและสัตว์ป่วยตายที่รายงานเป็นจำนวนสะสมมาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ และการแพร่ระบาดของโรคไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่มีรายงานเป็นระยะและไม่ได้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่วยตายโดยมากพบในลูกสัตว์ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล้มปี สกิน นอกจากนี้ จำนวนโคป่วย ๖๕ ตัว ไม่ได้เป็นการทำสถิติสูงสุดในประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ ยังคงมีรายงานสัตว์ป่วยและตายด้วยโรคล้มปี สกิน อย่างต่อเนื่อง ทำให้จังหวัดชัยภูมิ ติดอันดับจังหวัดที่พบสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด ซึ่งไม่ใช่เป็นจำนวนโคที่ป่วยตายแต่ประการใด</p>	

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	ชื่อ - สกุล นางศรีสมัย โชติวนิช ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
<p>ประเด็นปัญหา</p> <p>จากเพจ MATICHON ONLINE “ชัยภูมิอ่วม! “ล้มปี สกิน” ระบาด โค ล้มตายหนัก ๑๐ อำเภอ ทำลายสถิติสูงสุดประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	
<p>การดำเนินการ</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เร่งรัดดำเนินการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคล้มปีสกินในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและยากำจัดแมลงในฟาร์มโค กระบือ จุดที่พบโรคและรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค ตลาดนัดค้าสัตว์ เป็นต้น โดยการรณรงค์พ่นยานั้น ขอให้ดำเนินการพร้อมกันทั้งหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ควรมีการรณรงค์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำ ๒. ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล้มปี สกิน ให้กับลูกสัตว์ที่มีอายุต่ำกว่า ๖ เดือน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอัตราการตายสูงสุด และสัตว์ป่วยจะแสดงอาการรุนแรง ๓. ประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำเกษตรกรในชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและยากำจัดแมลงในฟาร์มโค กระบือ ๔. ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับโรคและวิธีการป้องกันโรคล้มปีสกิน การใช้หลอดไฟไล่แมลงและกางมุ้งเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด การใช้ยาฆ่าแมลงแบบพ่นและแบบราดบนตัวสัตว์ การปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งให้ข้อมูลสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกษตรกรเข้มงวดเฝ้าระวังและสังเกตอาการสัตว์ของตนเอง หากพบอาการสงสัยตามนิยามให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ๕. ดำเนินการ X-Ray ฟาร์มโคเนื้อ โคนม และกระบือในพื้นที่ เพื่อค้นหาสัตว์ป่วย 	
<p>ช่องทางการเผยแพร่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ๒. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ 	

ชัยภูมิอ่วม! 'ลัมปีสกิน' ระบาดโค ล้มตายหนัก 10 อำเภอ ทำสถิติสูงสุดประเทศ

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11:20 น.



ชัยภูมิอ่วม! 'ลัมปีสกิน' ระบาดโค ล้มตายหนัก 10 อำเภอ ทำสถิติสูงสุดประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.ชัยภูมิ ซึ่งเข้าสู่ต้นฤดูฝนปี พ.ศ. 2565 เพราะช่วงเดือนเดียวของพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ปีนี้เริ่มทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน พบมีวัวป่วยนี้แล้วรวมกว่า 357 ตัว กระจายในพื้นที่ 10 อำเภอ จากทั้งจังหวัด 16 อำเภอ ซึ่งล่าสุดมีวัว (โค) ป่วยตาย 65 ตัว ทำสถิติสูงสุดในประเทศไทย

ซึ่งพบมีการแพร่ระบาดมากสุดในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ ทางชุดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จ.ชัยภูมิ ต้องระดมกำลังเร่งออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และยากำจัดแมลงในฟาร์มวัว ควาย จุดที่พบโรคในรัศมี 5 กิโลเมตร นอกจากฆ่าเชื้อโรคต่างๆ แล้ว ยังช่วยกำจัดมูลลาย พาหะโรคไขเลือดออกได้อีกทางด้วย